

REMER

RUBINETTERIE



Collezione
SHUT-OFF

SHUT-OFF

SHUT-OFF



Le doccette shut-off e i kit shut-off sono indicati per l'igiene personale.
Il pulsante sull'impugnatura delle doccette permette di gestire l'attivazione del
flusso dell'acqua in modo pratico e sicuro.

*Shut-off spray and shut-off shower sets are suitable for personal hygiene.
The button on the handle of the hand shower allows you to control the
activation of the water flow in a practical and safe way.*



CON OPZIONI DI FINITURA WITH FINISHING OPTIONS

**X61PW**

Set per doccetta igienica shut-off con cartuccia progressiva: apertura su acqua fredda e passaggio progressivo ad acqua calda tramite rotazione del supporto.

Il sistema di sicurezza integrato impedisce di aprire l'acqua quando la doccetta è inserita nel supporto e di riporre la doccetta prima di aver chiuso completamente la cartuccia. Set comprensivo di doccetta a pulsante in ottone e tubo flessibile cm 120. Cartuccia: d.25.

Set for body cleaning with progressive cartridge: opening on cold water and progressive transition to hot water by rotating the support. The integrated safety system prevents both turning on the water when the hand shower is placed in its holder and putting the hand shower back in the holder before having completely turned off the water. Set including brass shut-off hand shower and 120 cm flexible hose. Cartridge: d.25.

**X65C25W**

Set per doccetta igienica shut-off comprensivo di miscelatore a incasso con supporto doccia e presa acqua, doccetta in ottone con apertura a pulsante, tubo flessibile 120 cm. Cartuccia d.25.

Set for body cleaning including, built-in mixer with shower holder and water intake, cylindrical brass hand shower with shut-off system, 120 cm flexible hose. Cartridge d.25.



FIN 1

NO

BO

NP

XV

FIN 2

CFP

BG

DO

**X65C25TW**

Set per doccetta igienica shut-off comprensivo di miscelatore a incasso con leva minimale e presa acqua esterna, mensola portaoggetti integrata 100x210mm con supporto per doccetta, doccetta a pulsante in ottone, tubo flessibile 120cm.

Set for body cleaning including built-in mixer with minimal lever and external water connection, 100x210mm shelf with hand shower holder, brass hand shower with shut-off system, 120cm flexible hose.

**X63REWMVA**

Miscelatore incasso per shut-off su piastre separate, comprensivo di doccetta shut-off art. 332OW, supporto doccia-presa acqua con valvola di sicurezza e flessibile doccia cm 120.

NB: Le due parti a incasso sono indipendenti tra loro e permettono di posizionare i singoli elementi liberamente in base alle esigenze del progetto.

Built-in shower mixer set on double flange, including shut-off art. 332OW, shower holder water punch with safety valve and shower flexible cm 120.

NB: The two built-in parts are independent of each other and allow the individual elements to be positioned freely according to each project needs.





X65C25TW

SHUT-OFF PROGRESSIVO - PROGRESSIVE SHUT-OFF

CON OPZIONI DI FINITURA WITH FINISHING OPTIONS

**Q64**

Miscelatore shut-off quadrato con cartuccia progressiva, apertura su acqua fredda e passaggio ad acqua calda tramite rotazione di maniglia unica, comprensivo di doccetta shut-off 332OS e flessibile cm 120.

Shut-off square mixer with progressive cartridge, opening with cold water, switching on hot water by rotating one single handle including shut-off 332OS and flexible hose 120 cm.

**N64W**

Miscelatore shut-off serie Minimal con cartuccia progressiva, apertura su acqua fredda e passaggio ad acqua calda tramite rotazione di maniglia unica, comprensivo di doccetta shut-off 332OW e flessibile cm 120.

Shut-off mixer Minimal series with progressive cartridge, opening with cold water, switching on hot water by rotating one single handle including shut-off 332OW and flexible hose 120 cm.

FIN 1

NO

BO

NP

XV

FIN 2

CFP

BG

DO

MISCELATORI INCASSO - BUILT-IN MIXERS

**N63**

Miscelatore incasso per shut-off.
Built-in shut-off mixer.

**Z63**

Miscelatore incasso per shut-off.
Built-in shut-off mixer.

**L63**

Miscelatore incasso per shut-off.
Built-in shut-off mixer.

**Q63**

Miscelatore incasso per shut-off.
Built-in shut-off mixer.

**S633**

Miscelatore incasso per shut-off.
Built-in shut-off mixer.

MISCELATORI SHUT-OFF - SHUT-OFF MIXERS

**D60**

Miscelatore incasso shut-off serie Dream comprensivo di: doccetta shut-off 332OL, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Dream series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange all in brass and flexible hose cm 120.

**N60**

Miscelatore incasso shut-off serie Minimal comprensivo di: doccetta shut-off 332OL, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Minimal series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**I60**

Miscelatore incasso shut-off serie Infinity comprensivo di: doccetta shut-off 332OL, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Infinity series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**D60W**

Miscelatore incasso shut-off serie Dream comprensivo di: doccetta shut-off 332OW, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Dream series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange all in brass and flexible hose cm 120.

**N60W**

Miscelatore incasso shut-off serie Minimal comprensivo di: doccetta shut-off 332OW, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Minimal series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**I60W**

Miscelatore incasso shut-off serie Infinity comprensivo di: doccetta shut-off 332OW, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Infinity series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**S603**

Miscelatore incasso shut-off serie SQ3 comprensivo di: doccetta shut-off 332OS, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set SQ3 series including: shut-off 332OS, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**Z60**

Miscelatore incasso shut-off serie Flash comprensivo di: doccetta shut-off 332OS, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Flash series including: shut-off 332OS, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**Q60**

Miscelatore incasso shut-off serie Qubika comprensivo di: doccetta shut-off 332OS, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Qubika series including: shut-off 332OS, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

**W65**

Miscelatore incasso per shut-off serie Winner comprensivo di doccetta shut-off 332OL, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Winner series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**W65W**

Miscelatore incasso per shut-off serie Winner comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Winner series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**W65B**

Miscelatore incasso per shut-off serie Winner su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Winner series all in brass with 1/2 connection and handshower support.

**I65**

Miscelatore incasso shut-off serie Infinity comprensivo di doccetta shut-off 332OL, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Infinity series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**I65W**

Miscelatore incasso shut-off serie Infinity comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Infinity series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**I65B**

Miscelatore incasso per shut-off serie Infinity su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Infinity series all in brass with 1/2 connection and handshower support.

**L65**

Miscelatore incasso shut-off serie Class Line comprensivo di doccetta shut-off 332OL, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Class Line series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**L65W**

Miscelatore incasso shut-off serie Class Line comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Class Line series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.

**L65B**

Miscelatore incasso per shut-off serie Class Line su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Class Line series all in brass with 1/2 connection and handshower support.

SHUT-OFF



D65

Miscelatore incasso shut-off serie Dream comprensivo di doccetta shut-off 332OL, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile doccia cm 120.

Built-in shower mixer set Dream series including: shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



D65W

Miscelatore incasso shut-off serie Dream comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer Dream series set including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



D65B

Miscelatore incasso per shut-off serie Dream su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Dream series all in brass with 1/2 connection and handshower support.



N65

Miscelatore incasso shut-off serie Minimal comprensivo di doccetta shut-off 332OL, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer set Minimal series including shut-off 332OL, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



N65W

Miscelatore incasso shut-off serie Minimal comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile doccia cm 120.

Built-in shower mixer set Minimal series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



N65SW

Miscelatore incasso shut-off serie Minimal con leva corta, comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer Minimal series set with short lever, including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



N65B

Miscelatore incasso per shut-off serie Minimal su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Minimal series all in brass with 1/2 connection and handshower support.



V65W

Miscelatore incasso shut-off serie Vanity comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer Vanity series set including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



X65W

Miscelatore incasso shut-off serie X Style comprensivo di doccetta shut-off 332OW, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer X Style series set including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



Q65

Miscelatore incasso shut-off serie Qubika comprensivo di doccetta shut-off 332OS, supporto doccia-presa acqua, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off, tutto in ottone, flessibile cm 120.

Built-in shower mixer Qubika series set including: shut-off 332OS, shower holder water punch on flange, all in brass, with 1/2 connection, handshower support and flexible hose cm 120.



V65B

Miscelatore incasso per shut-off serie Vanity su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Vanity series all in brass with 1/2 connection and handshower support.



X65B

Miscelatore incasso per shut-off serie X Style su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer X Style series all in brass with 1/2 connection and handshower support.



Q65B

Miscelatore incasso per shut-off serie Qubika su piastra in ottone, attacco conico da 1/2" e supporto shut-off.

Built-in shut-off mixer Qubika series all in brass with 1/2 connection and handshower support.

SHUT-OFF TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHUT-OFF



NT60W

Miscelatore incasso per shut-off serie Minimal Thermo comprensivo di: doccetta shut-off 332OW, supporto doccia presa acqua su piastra in ottone e flessibile cm 120.

Built-in shut-off mixer set Minimal Thermo series including: shut-off 332OW, shower holder water punch on flange, all in brass and flexible hose cm 120.

MISCELATORI CON DEVIAZIONE INTEGRATA PER SHUT-OFF MIXERS WITH INTEGRATED DEVIATION FOR SHUT-OFF



L10SHW

Miscelatore monocomando lavabo serie Class Line con doccetta shut-off 332OW e scarico click-clack con troppo pieno.

Single-lever basin mixer Class Line series with handshower shut-off 332OW, and click-clack waste with overflow.



W10SHW

Miscelatore monocomando lavabo serie Winner con doccetta shut-off 332OW e scarico click-clack con troppo pieno.

Single-lever basin mixer Winner series with handshower shut-off 332OW, and click-clack waste with overflow.

MISCELATORI SHUT-OFF CONN INTERASSE 100MM SHUT-OFF MIXERS WITH INTERAXIS 100MM



Miscelatore monocomando esterno doccia serie Class Line, interasse 100 mm.

Wall mounted single lever shower mixer Class Line series, interaxis 100 mm

LC31

senza kit doccia.
without dhower set.

LC31DP

con kit composto da doccetta shut-off in ABS cromato 332DPCR, flessibile conico in ottone 120 cm e gancio cromato 332GA.

with kit including: shut-off handshower in c.p. ABS 332DPCR, conical flexible hose in brass cm 120 and c.p. hook 332GA.



Miscelatore monocomando esterno doccia serie Infinity, interasse 100 mm.

Wall mounted single lever shower mixer Infinity series, interaxis 100 mm

IC31

senza kit doccia.
without dhower set.

IC31REW

con kit composto da doccia a pulsante 332OW, flessibile conico 120 cm e supporto 339SO in ottone.

with kit including: shut-off handshower 332OW, conical flexible hose cm 120 and shower holder 339SO.



Miscelatore monocomando esterno doccia serie Winner, interasse 100 mm.

Wall mounted single lever shower mixer Winner series, interaxis 100 mm

WC31

senza kit doccia.
without dhower set.

WC31DP

con kit composto da doccetta shut-off in ABS cromato 332DPCR, flessibile conico in ottone 120 cm e gancio cromato 332GA.

with kit composed of shut-off handshower in c.p. ABS 332DPCR, conical flexible hose in brass cm 120 and c.p. hook 332GA.



C332REL

Set "Relax" composto da: doccia a pulsante 332OL, flessibile conico 120 cm, miscelatore doccia serie Cento C33 interasse 100 mm e supporto "lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OL, conical flexible hose cm 120, shower mixer serie Cento C33 interaxis 100 mm and brass "Lux" shower holder.



C332REZ

Set "Relax" composto da: doccia a pulsante 332OZ, flessibile conico 120 cm, miscelatore doccia serie Cento C33 interasse 100 mm e supporto "lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OZ, conical flexible hose cm 120, shower mixer serie Cento C33 interaxis 100 mm and brass "Lux" shower holder.



C332RELA

Set "Relax" composto da: doccia a pulsante 332OLA, flessibile conico 120 cm, miscelatore doccia serie Cento C33 interasse 100 mm e supporto "lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OLA, conical flexible hose cm 120, shower mixer serie Cento C33 interaxis 100 mm and brass "Lux" shower holder.



C332DP

Esterno doccia con leva frontale, interasse 100 mm, doccetta shut-off in ABS cromato e flessibile da 120 cm. Wall mounted single-lever shower mixer, interaxis 100 mm, with frontal lever, with handshower shut-off in c.p. ABS and flexible hose 120 cm.

SHUT-OFF



C312DP

Esterno doccia, interasse 100 mm, doccetta shut-off in ABS cromato e flessibile da 120 cm.
Wall mounted single-lever shower mixer interaxis 100 mm, with handshower shut-off in c.p. ABS and flexible hose 120 cm.



C312REL

Esterno doccia, interasse 100 mm, doccetta shut-off in ottone e flessibile da 120 cm.
Wall mounted single-lever shower mixer interaxis 100 mm, with handshower shut-off in brass and flexible hose 120 cm.



C312RELA

Esterno doccia, interasse 100 mm, doccetta shut-off in ottone e flessibile da 120 cm.
Wall mounted single-lever shower mixer interaxis 100 mm, with handshower shut-off in brass and flexible hose 120 cm.

SHUT-OFF MONOACQUA - SINGLE WATER SHUT-OFF



332REL336

Set composto da: doccia a pulsante 332OL, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto con supporto doccia in ottone.
Set including: shut-off handshower 332OL, flexible hose cm 120, brass round angle valve with shower holder.



332RES336

Set composto da: doccia a pulsante quadrata 332OS, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto con supporto doccia in ottone.
Set including: shut-off handshower 332OS, flexible hose cm 120, brass squared angle valve with shower holder.



332REW336

Set quadrato composto da: doccia a pulsante 332OW, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto con supporto doccia in ottone.
Squared set including: shut-off handshower 332OW, flexible hose cm 120, brass round angle valve with shower holder.



332RELA336

Set composto da: doccia a pulsante 332OLA (compreso di aeratore e chiave 83AC), flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto con supporto doccia in ottone.
Set including: shut-off handshower 332OLA (complete of aerator and key kit 83AC), flexible hose cm 120, brass squared angle valve with shower holder.



332REZ336

Set composto da: doccia a pulsante con impugnatura zigrinata 1/2" 332OZ, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto, con supporto doccia in ottone.
Set including: shut-off handshower with knurled handgrip 1/2" 332OZ, flexible hose cm 120, brass round angle valve with shower holder.



332REU336


Set composto da: doccia a pulsante minimale in ABS cromata 332EU, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto d'arresto, con supporto doccia in ottone.
Set including: shut-off ABS minimal handshower 332EU, flexible hose cm 120, brass squared angle valve with shower holder.

**338M332OL**


Set composto da: doccetta a pulsante, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto ad angolo Minimal con vitone ceramico e supporto doccia "Lux" in ottone.
Set composed of: shut-off handshower, cm 120 flexible hose with one conical nut, angle valve serie "Minimal" with ceramic headwork and "Lux" brass shower holder.

**338M332OW**

Set composto da: doccetta a pulsante, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto ad angolo Minimal con vitone ceramico e supporto doccia "Lux" in ottone.
Set composed of: shut-off handshower, cm 120 flexible hose with one conical nut, angle valve serie "Minimal" with ceramic headwork and "Lux" brass shower holder.

**338Q332OS**

Set composto da: doccetta a pulsante, flessibile con attacco conico cm 120, rubinetto ad angolo SQ con vitone ceramico e supporto doccia "Lux" in ottone.
Set composed of: shut-off handshower, cm 120 flexible hose with one conical nut, angle valve serie "SQ" with ceramic headwork and "Lux" brass shower holder.



Set "Relax", composto da: doccia a pulsante 332OLA (compresa di aeratore e chiave 83AC), flessibile conico 120 cm, supporto "Lux" in ottone.
"Relax" set including: shut-off handshower 332OLS (complete of aerator and key kit 83AC), conical flexible hose 120 cm, "Lux" brass shower holder.

332332OLA

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332RELA

con rubinetto sottolavabo "Minimal" e vitone ceramico.
with "Minimal" angle valve and ceramic headwork.



Set "Relax", composto da: doccia a pulsante 332OZ, flessibile conico 120 cm, supporto "Lux" in ottone.
"Relax" set including: shut-off handshower 332OZ, conical flexible hose cm, "Lux" brass shower holder.

332332OZ

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332REZ

con rubinetto sottolavabo "Minimal" e vitone ceramico.
with "Minimal" angle valve and ceramic headwork.



Set "Relax SQ" composto da: doccia quadrata a pulsante 332OS, flessibile conico 120 cm, supporto "Lux" in ottone.

"Relax SQ" set, including: "SQ" shut-off handshower 332OS, conical flexible hose 120 cm, "Lux" brass shower holder.

332332OS

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332RES

con rubinetto sottolavabo "SQ" con vitone ceramico.
with "SQ" angle valve with ceramic headwork.



Set "Eurolux" composto da: doccia a pulsante minimale in ABS cromata 332EU, flessibile conico metallizzato 120 cm, supporto in ABS.

"Eurolux" set including: shut-off handshower minimal in c.p. ABS 332EU, conical metallized flexible hose cm 120, ABS shower holder.

332332EUM

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332EUM

con rubinetto sottolavabo Minimal con vitone ceramico.
with Minimal angle valve with ceramic headvalve.



Set "Relax", composto da: doccia a pulsante 332OL, flessibile conico 120 cm, supporto "Lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OL, conical flexible hose 120 cm, "Lux" brass shower holder.

332332OL

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332REL

con rubinetto sottolavabo Minimal con vitone ceramico.
with Minimal angle valve with ceramic headvalve.

**332REL129**

Set "Relax" composto da: doccia a pulsante 332OL, flessibile conico 120 cm, rubinetto sottolavabo art. 129 e supporto "Lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OL, conical flexible hose 120 cm, angle valve art. 129 and "Lux" brass shower holder.

**332REZ129**

Set "Relax" composto da: doccia a pulsante 332 OZ, flessibile conico 120 cm, rubinetto sottolavabo art. 129 e supporto "Lux" in ottone.

"Relax" set including: shut-off handshower 332OZ, conical flexible hose 120 cm, angle valve art. 129 and "Lux" brass shower holder.

SHUT-OFF



Set "Relax", composto da: doccia a pulsante 332OW, flessibile conico 120 cm, supporto "Lux" in ottone.
"Relax" set including: shut-off handshower 332OW, conical flexible hose 120 cm, "Lux" brass shower holder.

332332OW

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332REW

con rubinetto sottolavabo Minimal in ottone con vitone ceramico.
with angle valve in brass serie Minimal and with ceramic headwork.



332TEL

Set composto da: doccia a pulsante, flessibile conico 120 cm, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone tempo di apertura 6-8 secondi.
Set including: shut-off handshower, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in Brass, opening time 6-8 seconds.



332RGRR

Set composto da flessibile retinato bianco cm 120, rompigitto con gancio, appendino, rubinetto sottolavabo.
Set including: shower flexible in white net working cm 120, jet breaker with holder, hook, angle valve.



Set composto da: doccia a pulsante bianca 332 OR, flessibile retinato 120 cm e supporto bianco 339 F Bl.
Set including: white plastic shut-off handshower 332 OR, net worked flexible hose cm 120 and white shower support 339 F Bl.

332332OR

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332RER

con rubinetto sottolavabo in ottone.
with angle valve in brass.



doccia a pulsante cromata 332ORCR, flessibile conico 120 cm e supporto cromato 339 F.
chrome plastic shut-off handshower 332ORCR, conical flexible hose cm 120, and chrome shower support 339 F.

332332ORCR

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332RERCR

con rubinetto sottolavabo in ottone.
with angle valve in brass.



Set "Eco" composto da: doccia a pulsante bianca 332DPR, flessibile retinato 120 cm e gancio bianco 332GA.
"Eco" set including: white plastic shut-off handshower 332DPR, net worked flexible hose cm 120 and white hook 332GA.

33212

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332DPRR

con rubinetto sottolavabo in ottone.
with angle valve in brass.



Set "Eco" composto da: doccia a pulsante cromata 332DPCR, flessibile cromato 120 cm e gancio cromato 332GA.
"Eco" set including: c.p. plastic shut-off handshower 332DPCR, conical brass flexible hose cm 120 and c.p. hook 332GA.

332332DCR

senza rubinetto sottolavabo.
without angle valve.

332DCR

con rubinetto sottolavabo in ottone.
with angle valve in brass.



332RGRE120

Set composto da flessibile retinato bianco cm 120, rompigitto con gancio, appendino.
Set including: white shower flexible hose net working cm 120, jet breaker with shower holder, hook.



332RG

Rompigitto in ABS cromato con anello per attacco a muro.
C.p. ABS flow regulator with ring for wall connection.



81RD12

Riduzione 1/2MxM22 di collegamento flessibile doccia con aeratore F22 (nostro art. 81).
Reduction 1/2MxM22 to connect the shower flexible to F22 aerator (our article 81).



332GA

Appendino in ABS cromato.
C.p. ABS hook.



332GABI

Appendino in ABS bianco.
White ABS hook.



81

Aeratore classico con retine in inox, per gruppo lavello F22.
Classic aerator with inox nets, for sink spout F22.

DOCCETTE SHUT-OFF IN OTTONE - SHUT-OFF HANDSHOWER IN BRASS

**3320S**

Doccetta a pulsante quadrata, in ottone, 1/2".
Brass squared shut-off, with plain handgrip, 1/2"

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320S	3320SX

**3320L**

Doccetta a pulsante "Lux" in ottone, con impugnatura liscia 1/2".
Brass shut-off "Lux" handshower with plain handgrip, 1/2".

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320L	3320LX

**3320Z**

Doccetta a pulsante "Lux" in ottone, con impugnatura zigrinata 1/2".
Brass shut-off "Lux" handshower with knurled handgrip, 1/2".

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320Z	3320ZX

**3320LA**

Doccetta a pulsante "Lux" in ottone, con impugnatura liscia da 1/2" completa di kit aeratore con chiave 83AC, nuovo sistema brevettato ad alta tecnologia per la pulizia dell'aeratore e di lunghissima durata.
Brass shut-off "Lux" handshower, with plain handgrip, 1/2" complete with aerator and key kit 83AC, new Patented system of high technology for the cleaning of the aerator, extremely long lasting.

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320LA	3320LAX

**3320B**

Doccetta a pulsante "Lux" in ottone, con impugnatura bombata 1/2".
Brass shut-off "Lux" handshower with convex handgrip, 1/2".

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320B	3320BX

**3320W**

Doccetta a pulsante "Lux" minimale in ottone, con impugnatura liscia 1/2".
Minimal Brass shut-off "Lux" handshower with plain handgrip, 1/2".

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
3320W	3320WX

DOCCETTE SHUT-OFF IN ABS - SHUT-OFF HANDSHOWER IN ABS

**332EU**

Doccetta a pulsante minimale in ABS cromata con impugnatura liscia, 1/2".
C.p. ABS minimal shut-off, with plain handgrip, 1/2".

SENZA SCATOLA WITHOUT BOX	CON SCATOLA WITH BOX
332EU	332EUX

**332DPCR**

Doccetta a pulsante, 1/2 cromata.
C.P. shut-off, 1/2.

**332DPBN**

Doccetta a pulsante, 1/2 bianca.
White shut-off, 1/2.

**332LUCR**

Doccetta a pulsante, 1/2 cromata.
C.P. shut-off, 1/2

**332OR**

Doccetta shut-off bianca in ABS stampata made in Italy.
White ABS shut off handshower printed made in Italy.

**332ORCR**

Doccetta shut-off cromata in ABS stampata made in Italy.
Chrome ABS shut off handshower printed made in Italy.

**332ORNE**

Doccetta shut-off nera in ABS stampata made in Italy.
Black ABS shut off handshower printed made in Italy.

LEGENDA ICONE - *ICONS LEGEND*



Prodotto Novità
New Product



Acciaio INOX
Stainless Steel



Disponibile in finitura
Finishings available



Perfect Tune:
Prodotto disponibile
in più varianti.
Perfect Tune:
Product available
in different variants.

RUBINETTERIA - *FAUCETS*



Con scarico
With pop-up waste



Con scarico in plastica
With plastic waste



Con Click-Clack
With Click-Clak



Con Click-Clack con Troppo Pieno
With Click-Clak with Overflow



Senza Scarico
Without Waste



Eco
Eco



Cartuccia Energy Saving
Energy Saving Cartridge



Limitatore di Temperatura
Antiscalding



Risparmio Idrico Dinamico
Water Saving Dynamic



Risparmio Idrico
Water Saving



Risparmio Energetico
Energy Saving



Risparmio Idrico e Energetico
Water and Energy Saving

CUCINA - *KITCHEN*



Bocca Girevole
Swivel Spout



Corpo girevole
Swivel body



Doccetta Orientabile
Adjustable handshower



Doccetta Estraibile
Pull-Out Handshower



Bocca Abbattibile
Folding Spout



Doccetta a due funzioni
Two functions hand shower.



Acqua Frizzante
Sparkling Water



Acqua Potabile
Drinking Water

TECNOLOGIA - *TECHNOLOGY*



Touch-Me
Touch-Me



Tempor Touch
Tempor Touch



Con Luce Led
Whit Led Light



Con Batterie Alcaline Incluse
With Alkaline Batteries included



Alimentazione Elettrica
Power Supply



Azionamento a Sensore
Sensor Control



Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie
With Timing for washing/machine and Dish/Washer



Con filtro incluso
With filter included



Con Batterie al Litio Incluse
With Lithium Batteries included



Termostatico
Thermostatic

SOFFIONI - *SHOWER HEADS*



Getto effetto pioggia ad ampia copertura
Wide coverage rain effect



Getto effetto pioggia a risparmio idrico
Water-saving rain effect jet



Con Multigetto
With Multi Jet



Con Getto a Cascata
With Waterfall Jet



Getto Nebulizzato
Nebulized Jet



Cromoterapia
ColortheraPy



Autopulente
Self-Cleaning



Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

KIT DOCCIA - *SHOWER KIT*



2 Vie
2 Ways



3 Vie
3 Ways



4 Vie
4 Ways



5 Vie
5 Ways



Flessibile Lungo 120 cm
Flexible Length 120 cm



Flessibile Lungo 150 cm
Flexible Length 150 cm



Flessibile Lungo 200 cm
Flexible Length 200 cm

DOCCETTE - *HANDSHOWERS*



Posizione d'interruzione getto
Stop flow position



Getto intenso esterno con getto effetto pioggia interno
Intense external jet with internal rain effect jet



Getto intenso a risparmio idrico
Intense water-saving jet



Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia
Vigorous massage wide coverage rain jet



Getto vigoroso concentrato e getto esterno
Concentrated vigorous jet and external jet



Getto vigoroso concentrato
Vigorous concentrated jet



Getto Aerato Intenso
Intense Aerated Jet



Getto vigoroso effetto pioggia
Vigorous rain effect jet



Getto Vigoroso ed Ampio
Vigorous and Wide Jet



Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno a risparmio idrico
Wide coverage spray jet and intense water saving external jet



Getto soft aerato misciato ad un getto vigoroso a risparmio idrico
Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving jet



Pioggia soft a risparmio idrico
Soft rain water saving



Getto Esterno
External Jet



Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

COLONNE DOCCIA - *SHOWER COLUMNS*



Colonna Doccia Girevole
Swivable shower column



Colonna Doccia Telescopica
Telescopic shower column

REMER
RUBINETTERIE



Scan me:



link to website collection

Ufficio Commerciale Italia:

Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575

Remer Rubinetterie S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 83
20062 Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211
info@remer.eu www.remer.eu

Export Commercial Department:

Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300