

# REMER

RUBINETTERIE



Collezione  
**WINNER ECO**

# WINNER ECO

---





WINNER ECO è una collezione monocomando dal design moderno e giovanile, creata per controllare e ridurre i consumi idrici ed energetici in casa. La combinazione di più tecnologie di risparmio permette infatti di limitare alla sola necessità sia il consumo di acqua che l'utilizzo di acqua calda, senza stravolgere le abitudini quotidiane. La serie è dotata di cartuccia ENERGY SAVING a dischi ceramici Ø 35 mm.

*WINNER ECO is a single-lever collection with a modern and youthful design, created to control and reduce water and energy consumption in the home. The combination of different saving technologies limit to the actual need both the consumption of water and the use of hot water, without upsetting daily habits. The series is equipped with a Ø 35 mm ceramic disc ENERGY SAVING cartridge.*







**ACQUA E AMBIENTE**  
**WATER & ENVIRONMENT**  
WATER SAVING

**PROGRAMMA ECO**  
**ECO PROGRAM**



**Design e tecnologia ambientale**  
**Design and environmental technology**

Il programma ECO nasce per il controllo dei consumi, per un reale risparmio sia economico che ambientale. WINNER ECO combina diverse tecnologie di risparmio: cartuccia ENERGY SAVING, aeratore WATER SAVING, anello ANTISCALDING, leva WATER SAVING DYNAMIC.

Funzioni standard incluse:

La cartuccia **ENERGY SAVING** di serie evita la richiesta accidentale e involontaria di acqua calda, consentendo un risparmio energetico.

Questa funzione prevede l'apertura in sola acqua fredda quando la leva è allineata alla bocca del miscelatore; per l'erogazione di acqua calda è invece necessario un movimento volontario della leva verso sinistra.

Aeratore **WATER SAVING** di serie. I miscelatori WINNER ECO sono dotati di serie di un aeratore con limitazione di portata di 6 litri al minuto (disponibile anche nelle varianti da 8, 4, 3 L / min).

Per ottimizzare il risparmio, la collezione WINNER ECO può essere integrata, su richiesta, anche con le seguenti tecnologie opzionali:

Tecnologia **ANTISCALDING** per limitare la temperatura massima dell'acqua erogabile. Questa tecnologia applica una speciale ghiera sulla cartuccia che permette, previa regolazione durante l'installazione, la limitazione della temperatura massima erogabile, impedendo la completa rotazione della maniglia verso l'acqua calda.

Tecnologia **WATER SAVING DYNAMIC**: un promemoria per utilizzare solo la quantità di acqua strettamente necessaria ad ogni operazione. Questo sistema permette di percepire una leggera limitazione all'apertura della leva intorno al 50% dell'erogazione massima d'acqua del miscelatore: un invito per l'utente a non aprire completamente il flusso dell'acqua quando non strettamente necessario. Superando questa leggera resistenza, l'erogazione del flusso al 100% della portata rimane sempre possibile e con la solita morbidezza della leva.

*ECO program is created to control consumption for effective economic and environmental savings. WINNER ECO combines different saving technologies: ENERGY SAVING cartridge, WATER SAVING aerator, ANTISCALDING ring, WATER SAVING DYNAMIC lever.*

*Standard features included:*

**ENERGY SAVING** cartridge as standard equipment avoids the accidental and unintentional request of hot water, thus allowing energy savings.

*This function provides for opening in only cold water when the lever is aligned with the mixer spout; for the supply of hot water a voluntary movement of the lever to the left is instead necessary.*

**WATER SAVING** aerator: WINNER ECO mixers are standard equipped with a low flow aerator with a limitation of 6 liters per minute (also available in 8, 4, 3 L / min variants).

*To optimize savings, WINNER ECO collection can also be easily integrated, on demand, with the following optional technologies:*

**ANTISCALDING** ring technology to limit the maximum temperature of the water supplied. This technology applies a special ring nut on the cartridge that allows, after adjustment during installation, the limitation of the maximum deliverable temperature, preventing the complete rotation of the lever towards hot water.

**WATER SAVING DYNAMIC** technology: a reminder to use only the amount of water strictly necessary for each operation.

*During the opening phase this system provides a slight limitation of the lever around the 50% of the maximum water supply: an invitation for the user not to fully open the water flow when not strictly necessary. By overcoming this slight resistance, the delivery of the flow at 100% of the flow is always possible and with the usual softness of the lever.*



**STANDARD ECO**



**ENERGY SAVING**




**WATER SAVING**




OPTIONS:  
3 L/MIN  
4 L/MIN  
8 L/MIN  
COD. 83L6  
STANDARD 6 L/min


**OPTIONAL ECO**



**ANTISCALDING**



**WATER SAVING DYNAMIC**





La serie Eco viene proposta in una gamma di articoli in cui la tecnologia Eco trova migliori benefici nell'uso.

Gli articoli doccia e vasca non sono stati proposti in quanto si presuppone che non vi sia la necessità di apertura in acqua fredda in quanto gli ambienti vasca e doccia sono generalmente utilizzati per loro natura con acqua miscelata/calda. Per completare la gamma Eco con gli articoli vasca/doccia si consiglia di utilizzare la serie nella versione cartuccia standard.

Le versioni eco vasca e doccia sono comunque disponibili a richiesta.

*The Eco series covers a range of items in which the Eco technology finds best benefit of use.*

*The shower and bathtub items are not offered because it is assumed that there is no need to open in cold water as the bathtub and shower environments are generally used with mixed/hot water for their nature.*

*To complete the Eco range with bath/shower items, we suggest to use the series in standard cartridge version.*

*The bath and shower eco versions are anyway available on demand.*

## WINNER ECO



FLESSIBILI MADE IN ITALY,  
IN GOMMA ALIMENTARE EPDM,  
RACCORDATI CON MACCHINE  
AUTOMATICHE  
MADE IN ITALY FLEXIBLE HOSES,  
WITH EPDM ALIMENTARY RUBBER,  
MADE BY AUTOMATIC  
ASSEMBLING MACHINES



CARTUCCIA MADE IN ITALY  
TECNOLOGICA REALIZZATA  
CON PLASTICA ALIMENTARE  
ECO FRIENDLY  
MADE IN ITALY ECO FRIENDLY  
TECHNOLOGIC CARTRIDGE

AERATORE A  
RISPARMIO IDRICO  
WATER SAVING  
AERATOR



WE10LLT6

LAVABI ECO - ECO WASHBASIN MIXERS 



Miscelatore monocomando lavabo.  
*Single-lever basin mixer.*

**WE10LT6**  
con scarico.  
*with pop-up waste.*



**WE11LT6**  
senza scarico.  
*without waste.*



**WE12LT6**  
senza scarico e senza foro sul corpo.  
*without waste and without body hole.*



Miscelatore monocomando lavabo alto L.  
*Single-lever L high basin mixer.*


**WE10LLT6**  
con click-clack con troppo pieno.  
*with click-clack waste with overflow.*



**WE11LLT6**  
senza scarico.  
*without waste.*



**WE72CLT6**  
Miscelatore monocomando lavabo senza scarico,  
con canna corta girevole a "U", tipo lusso.  
*Single-lever basin mixer without waste, with short swivel "U" spout, luxury type.*



**WE15LT6**  
Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,  
con piastra rettangolare in ottone.  
*Single-lever built-in basin mixer, with rectangular wall flange in brass.*



## BIDET ECO - ECO BIDET MIXERS



Miscelatore monocomando bidet.  
Single-lever bidet mixer.

### WE20LT6

con scarico.  
with pop-up waste.



### WE65LT6

Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di: doccetta shut-off, supporto doccia-presa acqua su piastra in ottone e flessibile doccia cm 120.  
Built-in shower mixer set including :shut-off, shower holder-water punch on flange, all in brass and shower flexible cm 120.

### WE21LT6

senza scarico.  
without waste.



## SOFFIONI - SHOWER HEADS



### 351AXLT8

Soffione con disco anticalcare a snodo Ø 7 cm con limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.  
Shower-head with anti-limestone jet Ø 7 cm with balljoint with 8 liters/minute flow limiter, box included.



### 354EC20XLT8

Soffione a pioggia minimale, in abs cromato Ø 20 cm, con getti in silicone anticalcare con limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.  
c.p. abs shower head, rain jet Ø 20 cm, with anti-limestone silicon jets with 8 liters/minute flow limiter, box included..



### 357UFM25XLT8

Soffione doccia ultra piatto in acciaio inox lucidato a specchio Ø 25 cm, con limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.  
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head Ø 25 cm, with 8 liters/minute flow limiter, box included.



### 357UFS25XLT8

Soffione doccia ultra piatto in acciaio inox lucidato a specchio 25x25 cm, con limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.  
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head 25x25 cm, with 8 liters/minute flow limiter, box included.



## CUCINA ECO - ECO KITCHEN MIXERS



### WE72LT6

Miscelatore monocomando monoforo 90°, con canna alta girevole a "U".  
Single-lever sink mixer 90°, high swivel "U" spout.



### WE42LT6

Miscelatore monocomando per lavello, con bocca alta girevole.  
Single-lever one-hole sink mixer, with high swivel spout.



### WE42CLT6

Miscelatore monocomando per lavello, canna corta girevole, tipo lusso.  
Single-lever one-hole sink mixer, shorter swivel spout, luxury type.



### WE42RLT6

Miscelatore monocomando monoforo 90° per lavello, con bocca alta girevole ed abbattibile, tipo lusso, modello sottofinestra.  
Single-lever one-hole sink mixer, with swivel and foldable high spout, luxury type, under window type.



### WE41LT6

Miscelatore monocomando per lavello a muro con canna girevole 20 cm.  
Single-lever wall mounted sink mixer with swivel spout lenght 20 cm.



## LEGENDA ICONE - *ICONS LEGEND*



Prodotto Novità  
New Product



Acciaio INOX  
Stainless Steel



Disponibile in finitura  
Finishings available



Perfect Tune:  
Prodotto disponibile  
in più varianti.  
Perfect Tune:  
Product available  
in different variants.

### RUBINETTERIA - *FAUCETS*



Con scarico  
With pop-up waste



Con scarico in plastica  
With plastic waste



Con Click-Clack  
With Click-Clak



Con Click-Clack con Troppo Pieno  
With Click-Clak with Overflow



Senza Scarico  
Without Waste



Eco  
Eco



Cartuccia Energy Saving  
Energy Saving Cartridge



Limitatore di Temperatura  
Antiscalding



Risparmio Idrico Dinamico  
Water Saving Dynamic



Risparmio Idrico  
Water Saving



Risparmio Energetico  
Energy Saving



Risparmio Idrico e Energetico  
Water and Energy Saving

### CUCINA - *KITCHEN*



Bocca Girevole  
Swivel Spout



Corpo girevole  
Swivel body



Doccetta Orientabile  
Adjustable handshower



Doccetta Estraibile  
Pull-Out Handshower



Bocca Abbattibile  
Folding Spout



Doccetta a due funzioni  
Two functions hand shower.



Acqua Frizzante  
Sparkling Water



Acqua Potabile  
Drinking Water

### TECNOLOGIA - *TECHNOLOGY*



Touch-Me  
Touch-Me



Tempor Touch  
Tempor Touch



Con Luce Led  
Whit Led Light



Con Batterie Alcaline Include  
With Alkaline Batteries included



Alimentazione Elettrica  
Power Supply



Azionamento a Sensore  
Sensor Control



Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie  
With Timing for washing/machine and Dish/Washer



Con filtro incluso  
With filter included



Con Batterie al Litio Include  
With Lithium Batteries included



Termostatico  
Thermostatic



## SOFFIONI - *SHOWER HEADS*



Getto effetto pioggia ad ampia copertura  
Wide coverage rain effect



Getto effetto pioggia a risparmio idrico  
Water-saving rain effect jet



Con Multigetto  
With Multi Jet



Con Getto a Cascata  
With Waterfall Jet



Getto Nebulizzato  
Nebulized Jet



Cromoterapia  
Colortherapy



Autopulente  
Self-Cleaning



Con Getti Anticalcare  
With Antilimestone Jets

## KIT DOCCIA - *SHOWER KIT*



2 Vie  
2 Ways



3 Vie  
3 Ways



4 Vie  
4 Ways



5 Vie  
5 Ways



Flessibile Lungo 120 cm  
Flexible Length 120 cm



Flessibile Lungo 150 cm  
Flexible Length 150 cm



Flessibile Lungo 200 cm  
Flexible Length 200 cm

## DOCCHETTE - *HANDSHOWERS*



Posizione d'interruzione getto  
Stop flow position



Getto intenso esterno con getto effetto pioggia interno  
Intense external jet with internal rain effect jet



Getto intenso a risparmio idrico  
Intense water-saving jet



Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia  
Vigorous massage wide coverage rain jet



Getto vigoroso concentrato e getto esterno  
Concentrated vigorous jet and external jet



Getto vigoroso concentrato  
Vigorous concentrated jet



Getto Aerato Intenso  
Intense Aerated Jet



Getto vigoroso effetto pioggia  
Vigorous rain effect jet



Getto Vigoroso ed Ampio  
Vigorous and Wide Jet



Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno a risparmio idrico  
Wide coverage spray jet and intense water saving external jet



Getto soft aerato mischiato ad un getto vigoroso a risparmio idrico  
Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving jet



Pioggia soft a risparmio idrico  
Soft rain water saving



Getto Esterno  
External Jet



Con Getti Anticalcare  
With Antilimestone Jets

## COLONNE DOCCIA - *SHOWER COLUMNS*



Colonna Doccia Girevole  
Swivable shower column



Colonna Doccia Telescopica  
Telescopic shower column

**REMER**  
RUBINETTERIE



Scan me:



link to website collection

Ufficio Commerciale Italia:

Tel. 0363 364 333  
Fax 0363 63 575

Remer Rubinetterie S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 83  
20062 Cassano d'Adda (MI) Italy  
Tel. +39 0363 364 211  
info@remer.eu www.remer.eu

Export Commercial Department:

Tel. +39 0363 364 364  
Fax +39 0363 364 300