

REMER
RUBINETTERIE



ELEGANCE



TH TERMOSTATICI | THERMOSTATIC MIXERS

L'utilizzo dei modelli termostatici può aiutare ad avere un maggiore controllo sul consumo di acqua e energia, risparmiando la quantità di acqua solitamente sprecata cercando la temperatura desiderata.

The use of thermostatic models can help you to have more control over the energy and water consumption, saving the amount of water usually wasted looking for the desired temperature.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocco di sicurezza: 38°C
- Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
- Differenziale termico consigliato 50°C
- Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di una delle due acque
- Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Safety lock: 38°C
- Working field: from 15°C to 65°C
- Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
- Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
- Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
- Stainless steel filter for the treatment of impurities

Scopri i modelli Termostatici | Discover the Thermostatic models





TERMOSTATICI A CORPO FREDDO

COLD BODY THERMOSTATIC MIXERS

La nuova linea di miscelatori termostatici di REMER RUBINETTERIE è progettata e realizzata in materiale di alta qualità, utilizzando le tecnologie più avanzate per offrire il massimo del comfort, sicurezza e relax ai massimi livelli.

La linea corpo freddo è stata realizzata con gli approfondimenti tecnici per evitare che la superficie esterna del corpo del termostatico si surriscaldi, in modo da prevenire il rischio di ustioni.

The new line of thermostatic mixers of RUBINETTERIE REMER is designed and manufactured with high quality materials, using the most advanced technologies to offer the ultimate in comfort, safety and relaxation at the highest level.

The Cold Body line was created with technical insights to prevent the outer surface of the thermostatic mixer body from overheating, in order to prevent the risk of burns.

La sicurezza al tatto

Assicura che la superficie esterna del termostatico non sia mai troppo calda al tatto, evitando scottature.




Touch safety

It guarantees that the outer surface of the thermostatic mixer is never too hot by the touch, thus avoiding burns.



100% Sicuro ed efficace

Questa tecnologia consente di proteggere l'utente separando il flusso dell'acqua calda all'interno del miscelatore dalla superficie esterna, evitando che il corpo umano venga a contatto diretto.



100% safe and effective

This technology protect the user by separating the flow of hot water inside the mixer from the outside, thus preventing the human body from coming into direct contact.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocco di sicurezza: 38°C
- Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
- Differenziale termico consigliato 50°C
- Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di una delle due acque
- Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Safety lock: 38°C
- Working field: from 15°C to 65°C
- Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
- Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
- Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
- Stainless steel filter for the treatment of impurities

Scopri i modelli Termostatici a Corpo Freddo

Discover the Cold Body Thermostatic models



QUBIKA CORPO FREDDO



MINIMAL CORPO FREDDO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNICAL CHARACTERISTICS:

La serie è dotata di cartuccia termostatica prodotta da S.T.S.R. – Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche www.stsr.it.

Finiture disponibili: cromo

The series is equipped with thermostatic cartridge produced by S.T.S.R. - Research Development Technical Office - www.stsr.it.

Available finishes: chrome

Elegance si pone tra i miscelatori termostatici di ultima generazione grazie all'utilizzo della tecnica di inversione delle acque.

L'inversione delle acque dona ai miscelatori linea Elegance il confort di avere nella manopola sinistra la selezione della temperatura e nella manopola destra, che viene utilizzata maggiormente vista la caratteristica specifica dei miscelatori termostatici di poter gestire la temperatura in maniera selettiva, l'apertura chiusura e gestione del flusso di acqua desiderato.

Elegance è una linea di design e qualità, dotato dei migliori componenti e prodotta utilizzando le più avanzate tecnologie costruttive.

Il design particolarmente curato fa di ELEGANCE una linea di termostatici pensata per arricchire con gusto ed eleganza sia sale da bagno private che strutture ricettive quali hotels che desiderino rendere alla propria clientela un'esperienza doccia di grande confort.

Il design della serie è stato ideato dal designer Cristian Mapelli, parte del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Remer ed ingegnerizzata e prodotta nei nostri stabilimenti produttivi situati in provincia di Milano.

ELEGANCE



SIMBOLOGIE:
SYMBOLGY:



Termostatico.
Thermostatic.



Con Kit Doccia e flessibile
lungo: 120, 150 o 200 cm
With Shower Kit and flexible
long: 120, 150, 200 cm



Doccetta
Anticalcare
Anti-limestone
Hand Shower



SELF-CLEANING
Soffione Anticalcare
ed Autopulente
Anti-limestone and Self-cleaning
Shower Head



Colonna doccia
girevole.
Swivable
shower column.



Elegance arises between the last generation thermostatic mixers thanks to the use of the water inversion technique which gives greater ease of use.

The water inversion gives to Elegance line mixers the comfort of the temperature selection on the left handle and the opening/closing and regulation of the desired water flow on the right handle which is the mostly used thanks to the specific characteristic of thermostatic mixers that are, for their nature, able to selectively regulate the temperature.

Elegance is a line of design and quality, equipped with the best components and

manufactured using the most advanced construction technologies.

The accured design makes ELEGANCE a thermostatic line conceived to enrich with style and elegance both private bathrooms and receptive structures like hotels willing to give their customers a deluxe and confort bath/shower experience .


The series has been designed by designer Cristian Mapelli, part of the Remer Research & Development Department and it is engineered and produced in our factories located in the province of Milan.



Gruppi vasca e doccia termostatici Thermostatic bath mixer and wall mounted shower mixers



EQ 02
Miscelatore termostatico esterno vasca completo di kit duplex.
Thermostatic bath mixer with duplex shower kit.



EQ 05
Miscelatore termostatico esterno vasca senza kit doccia.
Thermostatic bath mixer without shower set.



EQ 31
Miscelatore esterno doccia termostatico a con attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer, with lower 1/2" connection.



EQ 32
Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco alto da 3/4" ed attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer with upper 3/4" connection and lower 1/2" connection.



Colonne doccia termostatiche Thermostatic shower columns




EQ 37330U

Set doccia composto da:

Miscelatore termostatico esterno doccia EQ32 con colonna doccia deluxe con saliscendi e deviatore, doccetta anticalcare in ottone cromato 317MM e soffione in abs cromato e anticalcare 359MM20. Flessibile in ottone cromato incluso.

Shower set composed by:

External thermostatic shower single lever mixer EQ32 with deluxe shower column with sliding central and diverter, including anti-limestone handshower in c.p. brass 317MM and showerhead in c.p. abs 359 MM20 with silicone jets, anti-limestone. Shower flexible in c.p. brass included.



EQ 37330L

Set doccia composto da:

Miscelatore termostatico esterno doccia EQ32 con colonna doccia con saliscendi e deviatore, doccetta anticalcare in ottone cromato 317MM e soffione in abs cromato e anticalcare 359MM20. Flessibile in ottone cromato incluso.

Shower set composed by:

External thermostatic shower single lever mixer EQ32 with shower column with sliding central and diverter, including anti-limestone handshower in c.p. brass 317MM and showerhead in c.p. abs 359 MM20 with silicone jets, anti-limestone. Shower flexible in c.p. brass included.



EQ 37330N

Set doccia composto da:

Miscelatore termostatico esterno doccia EQ32 con colonna doccia minimale con saliscendi e deviatore, doccetta anticalcare in abs cromato 317DM e soffione in abs cromato e anticalcare 356MD25 Ø 25 cm. Flessibile in ottone cromato incluso.

Shower set composed by:

External thermostatic shower single lever mixer EQ32 with minimal shower column with sliding central and diverter, including anti-limestone handshower in abs 317DM and showerhead in c.p. abs 356MD25 Ø 25 cm with silicone jets, anti-limestone. Shower flexible in c.p. brass included.





Remer Rubinetterie S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 83
20062 Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211
E-Mail: info@remer.eu
www.remer.eu

Ufficio Commerciale Italia:
Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575

Export Commercial Department:
Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300