

REMER
RUBINETTERIE



TOUCH-ME

TOUCH-ME

Nuovi punti di contatto...
New points of contact...

L'attivazione e la disattivazione del sistema avviene con un semplice tocco del miscelatore in qualsiasi punto (modello a due maniglie) o esclusa la leva (modello monocomando).

Activation and deactivation of the system occurs with a simple touch of the mixer, anywhere (on double-handle models) or excluding the lever (on single-lever models).



Utilizzando la tecnologia TOUCH-ME, sviluppata dall'azienda italiana S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche, dipartimento di elettronica (www.stsr.it), Remer Rubinetterie presenta una linea di miscelatori con caratteristiche nuove.

Una tecnica brevettata permette di azionare ed interrompere l'erogazione dell'acqua semplicemente toccando il miscelatore.

Un piccolo contatto con il dorso della mano, l'avambraccio, il gomito o qualsiasi parte risulti più comoda e funzionale al momento, permette di utilizzare la rubinetteria aprendo e chiudendo l'acqua a piacimento.

Quotidianamente ci troviamo con le mani bagnate, unte, con residui di impasti da cucina o di terra da giardinaggio o sapone per piatti o molti altri esempi ancora.

Varie sono le situazioni in cui con un normale miscelatore dobbiamo forzatamente toccare la maniglia per poterci sciacquare le mani e facendolo sporchiamo il rubinetto che immediatamente per questioni igieniche ci tocca ripulire e lucidare.

Remer Rubinetterie ha pensato di dedicare questo nuovo comfort all'ambiente cucina, luogo in cui la rubinetteria viene usata di frequente e in cui è fondamentale ridurre la presenza di germi e batteri.

Per questo motivo ha integrato la tecnologia TOUCH-ME sui miscelatori per lavello di alta gamma, completando l'eleganza del design e la qualità del prodotto con questa importante funzionalità aggiuntiva.

Using the TOUCH-ME technology, developed by Italian company S.T.S.R.- Technical Development and Research Department, electronics department (www.stsr.it), Remer Rubinetterie introduces a line of mixers with new features.

A patented technique allows you to turn on and stop the water supply by simply touching the mixer.

A soft contact with the back of the hand, the forearm, the elbow or any part is more comfortable and functional at the moment, makes it possible to use the tap, opening and closing the water to your liking.

Every day we have wet hands, oily, with remnants of dough from cooking or gardening or dishwashing soap or many other examples.

In various situations we must necessarily touch the handle of a normal mixer to rinse our hands and doing that, the tap gets dirty and we immediately must clean and polish it for hygiene reasons.

Remer Rubinetterie decided to give this new comfort to the kitchen, where faucets are frequently used and in which it is essential to reduce the presence of germs and bacteria.

For this reason, Remer has integrated the TOUCH-ME technology on high-range sink mixers, completing the elegance of design and the quality of the product with this important additional feature.



L'attivazione e la disattivazione del sistema avviene con un semplice tocco. Il contatto con il miscelatore deve avvenire tramite tocco pelle-miscelatore o tramite intercessione di oggetto conduttivo tenuto da una persona. L'erogazione dell'acqua si interrompe automaticamente dopo un periodo di tempo, limitando ulteriormente il contatto con il miscelatore e aumentando la sicurezza di utilizzo. Questa funzione permette un notevole risparmio idrico e colloca il prodotto in una fascia GREEN.

Activation and deactivation of the system occurs with a simple touch. The contact with the mixer must occur through a direct touch skin-mixer or through a conductive object held by a person. The water supply stops automatically after a while, further limiting the contact with the mixer and thus increasing the usage safety. This function allows a considerable water saving and place the product in a GREEN range.

MASSIMA FUNZIONALITÀ IN CUCINA
Canna alta e girevole per sfruttare al meglio tutto lo spazio del lavello.

MAXIMUM FUNCTIONALITY IN THE KITCHEN
High movable spout in order to exploit at best all the sink space.



Lo stato del rubinetto aperto non varia se il tocco non è veloce ma stabile. Questa funzione permette di non interferire con lo stato di aperto del miscelatore quindi di gestire comodamente la quantità di acqua e l'impostazione della temperatura nella versione a doppia maniglia e, allo stesso modo, di utilizzare piacevolmente la doccetta estraibile nel modello monocomando e di spostare la bocca girevole in ogni modello.

Opened tap status does not change if the touch is not fast but stable. On double-handle models, this feature allows to not interfere with the "open" status of the mixer and thus conveniently managing the quantity of water and the temperature settings and, at same way, to pleasantly use the extractable handshower in the single lever mixer model and to turn the movable spout in every model.

Lo studio proporzionale dei modelli a canna alta permette di gestire con estrema facilità il riempimento di pentole ed il lavaggio di utensili ingombranti.

The proportional study of the high-spout models lets you to easily manage the filling of pots and the washing of bulky tools.

A seconda del design, delle caratteristiche tecniche e di ergonomia diversi modelli presenteranno differenti aree di attivazione sempre studiate per il massimo comfort di utilizzo.

Depending on design, technical and ergonomic features, different models will present different activating areas, always conceived for maximum usage comfort.

Scopri i modelli con tecnologia integrata Touch-Me e Touch-Me Color

Discover the models with integrated Touch-Me & Touch-Me Color technology



TOUCH-ME



TOUCH-ME COLOR



TOUCH-ME INOX



SIMBOLOGIE:
SYMBOLOLOGY:



Canna girevole.
Movable spout.



Canna alta girevole.
High movable spout.



Corpo girevole.
Swivable body.



Con Luce Led
With Led Light



TOUCH-ME
Touch-Me
Touch-Me



Con Batterie
al Litio Incluse
With Lithium
Batteries included

TOUCH-ME



 PULL-OUT
Doccetta estraibile
Pull-Out Handshower





INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFO

- L'installazione dei miscelatori TOUCH-ME è semplice, non richiede collegamenti elettrici e non richiede l'intervento tecnico di un elettricista.
 - L'unità di controllo TOUCH-ME da posizionare sotto il lavello è compatta e poco ingombrante (cilindrica, circa 9 cm x 4 cm).
 - Non è richiesto spazio aggiuntivo sotto il lavello e il sistema non interferisce con l'installazione di scarichi e cestini per rifiuti standard o differenziata.
 - L'utilizzo della funzione TOUCH-ME è pratico e intuitivo, promuove un forte risparmio idrico ed energetico grazie alla velocità di esecuzione dei comandi di apertura/chiusura e all'autochiusura di fabbrica preimpostata dopo circa 45 secondi di inattività.
 - Un forte risparmio idrico-energetico è inoltre dato dal fatto che la leva viene utilizzata solo in caso di reale necessità di variare temperatura e flusso. Ne deriva il fatto che non vi sono né sprechi d'acqua per getti molto elevati in apertura del rubinetto poi moderati sulla reale necessità, né accensioni o utilizzi involontari di acqua calda.
 - Il sistema TOUCH-ME PRO, in dotazione ai modelli Elegance, consente all'utente di effettuare diverse personalizzazioni d'uso tra cui settaggio del tempo personalizzato di autochiusura, l'attivazione della funzionalità Move, il disinserimento del tempo di autochiusura, l'utilizzo di shortcut e opzione Vacanza.
 - I miscelatori delle serie TOUCH-ME possono essere in qualsiasi momento utilizzati anche in modalità tradizionale, semplicemente disabilitando la funzione elettronica TOUCH-ME.
 - Il sistema TOUCH-ME è alimentato da 4 batterie AA Litio 1,5V (in dotazione) permettendo così di non trovarsi in difficoltà alcuna sia durante l'installazione che nel caso di caduta di corrente elettrica.
 - L'esaurimento delle batterie viene comunicato tramite un lieve ritardo all'apertura dell'acqua durante il quale l'unità di controllo TOUCH-ME effettua 3 lampeggi.
 - Prima del blocco da "batteria scarica", le valvole vengono commutate in posizione aperta e la funzione TOUCH-ME si disattiva, permettendo il normale utilizzo del miscelatore fino al cambio batterie.
- N.B. TOUCH-ME funziona con batterie Lithio, reperibili in tutto il mondo e molto meno soggette a naturale deperimento rispetto alle batterie alcaline. La durata delle batterie è dipendente dalla carica iniziale delle batterie stesse, dalla frequenza d'uso e dalla temperatura ambientale o sue variazioni. Test di laboratorio a 25° C costanti effettuati con modello TOUCH-ME a doppia elettrovalvola rilevano 700.000 singole attivazioni continue.
- Il sistema TOUCH è dotato di:
- Due elettrovalvole.
 - Collegamento al rubinetto per il sensore TOUCH
 - Una elettronica inclusa in un apposito contenitore dove sono anche inserite le 4 batterie.
- In dotazione al miscelatore:
- flessibili non conduttivi
 - kit di fissaggio touch-me
 - 2 rubinetti sottolavabo con filtro
 - istruzioni d'uso
- *TOUCH-ME mixers installation is simple and does NOT require electrical connections nor the technical intervention of an electrician.*
 - *TOUCH-ME control unit has to be located under the sink, it is compact and space-saving (cylindrical, about 9 cm x 4 cm).*
 - *There is no need of any added space below the sink and the Touch-Me System doesn't interfere with the standard wastes not bins for normal or differentiated rubbish.*
 - *TOUCH-ME function is easy-to-use, practical and intuitive. Water and energy saving is promoted thanks to the speed of execution of opening/closing commands and thanks to the self-closing factory setting after about 45 seconds of inactivity.*
 - *A strong water-energy saving is also given by the fact that the lever is used only in case of real need to change temperature and flow while all the opening and closing is done by Touch. This implies that there is never a waste of water as generally happens when the user opens the water with very high flow and then adjusts it on the real need, and also the use of hot water is requested only in case of real need.*
 - *The TOUCH ME-PRO system, supplied with "Elegance" models, allows the user to perform various customizations of use including the setting of personalized self-closing time, the activation of the "Move" function, the disconnection of self-closing time, the use of 'shortcut' and Holiday option.*
 - *All the faucet models with TOUCH-ME integrated technology can also run as a normal mixer any desired time, simply unabling the TOUCH-ME feature.*
 - *TOUCH-ME system is powered by 4 AA Lithium batteries 1.5V (included) preserving from any difficult both during installation and in the case of electric power failure.*
 - *Depletion of batteries is communicated via a slight delay when opening the water during which the TOUCH-ME control unit flashes 3 times.*
 - *Before the "low battery" block, the TOUCH-ME function is AUTOMATICALLY deactivated, this procedure switches the valves to the open position and allows the traditional use of the mixer until the battery replacement.*
- N.B. TOUCH-ME faucets works with Lithium batteries, which are easily recoverable all over the world and much less subject to natural deterioration than alkaline batteries. The battery life is dependent on the initial charge of the batteries, on the frequency of use and on the environment temperature or its variations. Laboratory tests, carried out at stable temperature of 25° C on TOUCH-ME double valves mixer model, measure 700.000 single continuous activations.
- The TOUCH system includes:
- Two latching solenoid valves.
 - Connection to faucet for TOUCH sensor.
 - One electronic included in a box together with the 4 batteries.
- Mixer equipped with:
- non-conductive flexible hoses
 - "Touch-me" fixing kit
 - 2 angle valves with filter
 - User manual




Touch-Me Light Gourmet



NKTR 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base tonda e doccetta estraibile con luce led.


Single-lever mixer touch-me system with movable spout, round base and led light pull-out handshower.



QKTR 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base quadrata e doccetta estraibile con luce led.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, squared base and led light pull-out handshower.



La tecnologia COLOR LED LIGHT è disponibile in quattro varianti denominate A, B, C, D. Per evidenziare la Vostra scelta, aggiungere la lettera corrispondente a fine codice articolo.

The COLOR LED LIGHT technology is available in four variants named A, B, C, D. To highlight your selection please add the chosen letter at the end of the article number.




Touch-Me Gourmet



NKT 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base tonda e doccetta estraibile a 2 getti.


Single-lever mixer touch-me system with movable spout, round base and 2 jets pull-out handshower.




QKT 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base quadrata e doccetta estraibile a 2 getti.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, squared base and 2 jets pull-out handshower.





Touch-Me Elegant Kitchen



BKT 72
Miscelatore lavello bicomando con tecnologia touch-me e bocca girevole.

Double-lever mixer touch-me system with movable spout.



BKT 72.2
Miscelatore lavello bicomando con tecnologia touch-me e bocca girevole.

Double-lever mixer touch-me system with movable spout.



BKT 74
Miscelatore lavello bicomando con tecnologia touch-me e bocca girevole.

Double-lever mixer touch-me system with movable spout.







Touch-Me Elegant Kitchen



NKT 72

Miscelatore monocomando livello con tecnologia touch-me con leva laterale e bocca girevole. Dotato di cartuccia Ø25.

Single-lever sink mixer touch-me system with side lever and movable spout. Equipped with Ø25 cartridge.



QKT 72

Miscelatore monocomando livello con tecnologia touch-me con leva laterale e bocca girevole. Dotato di cartuccia Ø25.

Single-lever sink mixer touch-me system with side lever and movable spout. Equipped with Ø25 cartridge.



Touch-Me INOX



304T S44

Miscelatore monocomando per livello con tecnologia touch-me e cartuccia ad apertura progressiva, completamente in acciaio inox AISI 304, forma minimale quadrata, con bocca alta girevole.

One-hole single-lever mixer for sink, with touch-me system and progressive opening cartridge, completely in stainless steel AISI 304, minimal squared shape, with high movable spout.





Remer Rubinetterie S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 83
20062 Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211
E-Mail: info@remer.eu
www.remer.eu

Ufficio Commerciale Italia:
Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575

Export Commercial Department:
Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300